

**СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ**

Приложение к аттестату аккредитации
Реестр «Системы» № ГСЭН.RU.ЦОА.021
от « 28 » 10 2011 г.
Госреестр № РОСС RU.0001.510895
от « 28 » 10 2011 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Центрального органа
по аккредитации лабораторий
Главный врач ФБУЗ «Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора


« 28 » 10 2011 г. А. И. Верещагин

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА
ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Юридический адрес: 129626 Москва, Графский пер., д. 4/9.

Адреса месторасположения: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»(129626 Москва, Графский пер. 4/9), филиал в Северном АО(125212 Москва, ул.Адмирала Макарова, д.10), филиал в Центральном АО(123317 Москва, Красногвардейский б-р, д. 17, стр.1), филиал в Северо-Восточном АО(129327 Москва, ул.Летчика Бабушкина, д.19/1; 129345 Москва, ул.Тайнинская, д.17, корп.1; 127085 Москва, ул.Бочкова, д.5), филиал в Восточном АО(111141 Москва, 2-я Владимирская ул., д.46, корп.1, 2; 105187 Москва, Измайловское шоссе, д.57; 105023 Москва, ул.Малая Семеновская, д.15/17, корп.4), филиал в Юго-Восточном АО(109117 Москва, Волгоградский пр-т, д.113, корп.5; 129626 Москва, ул.Армавирская, д.6; 113114 Москва, ул.Кожевническая, д.13, стр.2,3; 109428 Москва, ул.2-я Институтская, д.2/10), филиал в Южном АО(115682 Москва, Ореховый б-р, д.26, корп.2), филиал в Юго-Западном АО(117485 Москва, ул.Бутлерова, д.7А; 117218 Москва, ул.Б.Черемушнинская, д.24), филиал в Западном АО(121309 Москва, ул.Б.Филевская, д.33; 121357 Москва, ул.Вересаева, д.15; 119571 Москва, пр-кт Вернадского, д.113; 119571 Москва, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 11), филиал в Северо-Западном АО(123182 Москва, ул.Академика Курчатова, д.17), филиал в Зеленоградском АО(124489 Москва, г.Зеленоград, Каштановая аллея, д.6, стр.1), филиал на транспорте в Шереметьево(141400 Международный аэропорт Шереметьево, корпус 4, Московская обл., Химкинский р-н), филиал на транспорте во Внуково(119027 Москва, ул.Центральная, д.8), филиал на метрополитене(115304 Москва, ул.Луганская, д.13), филиал на Водном транспорте(115035 Москва, ул.Садовническая, д.51, стр.2)

№ п/п	Наименование испытываемой продукции, объекта, исследуемой среды	Код ОКП ----- ТН ВЭД ТС испытываемой продукции	Наименование определяемых характеристик, показателей	Обозначение НД, регламентирующих значения характеристик, показателей	Обозначение НД на методы испытаний и исследований (измерений)
1	2	3	4	5	6
I. Исследование продукции (товаров) для целей государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля), санитарно-эпидемиологической экспертизы (оценок, заключений, государственной регистрации) и оценки (подтверждения) соответствия					
1.1.	Пищевая продукция и продовольственное сырьё				

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 540 лист.
Зав. отделением
аккредитации О.Ю. Чечеватова



3.12.	Мутагенный и эмбриотоксический эффекты	роядерным методом	Наличие или отсутствие мутагенного и эмбриотоксического эффекта	МР № 01-19/127-17 от 29.11.95 г.	МР № 01-19/127-17 от 29.11.95 г.
3.13.	Рентгенологические исследования пациентов: разработка таблиц эффективных доз пациентов	Произведение дозы на площадь	Радиационный выход	Единые санитарные требования СанПиН 2.6.1. 2523-09 (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010)	МУК 2.6.1.1797-03



Заведующий Руководитель испытательного
лабораторного центра



С. Г. Сафонкина

В.В. Грановский